

KATALOG 2017

Powerful products



Cleaning



Garden and
Leisure



Patioheating



Heating



Climate control



Generators

INHALTSVERZEICHNIS

Seite 4



STH2000T
SF2000T
SF1503T
STH1500
SF1525

Seite 5



VK2002
CUBEHEATER
CK2003T
CK501
CK401IP

Seite 6



RK2009N
RK2009T
RK1507N

Seite 7



GOLDENULTRA
GOLDEN1500
GOLDEN2500
QH1503
WH2000R

Seite 8



EK2001
EK3301
EK5001
EK9002
EK15002

Seite 9



LO10.100H
LO20
LO50
LO70
LO102

Seite 10



PAC12
PAC14
POLAR7000 | POLAR9000
AIRCOOLER
COOLPERFECT120

Seite 12



FLYAWAY11
FLYAWAY4
EIV1002
FLYAWAYPORTABLE
FLYAWAYPLUG

Seite 13



FLYAWAY40
FLYAWAY16

Seite 14



FORCE2070
FORCE1240
FORCE1420S



Art.Nr.: STH2000T #

Säulen-Heizlüfter

- Leistung: 2000 Watt
- 3 Schaltstufen
- Fernbedienung
- Kaltluftgebläse
- Thermostat
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Oszillierend
- einstellbarer Timer
- Maße: 21 x 21 x 54 cm



Art.Nr.: SF2000T #

Keramik-Säulen-Heizgerät

- Leistung: 2000 Watt
- 3 Schaltstufen
- Kaltluftgebläse
- oszillierend
- Überhitzungsschutz
- Maße: 22 x 20,6 x 53 cm
- Gewicht: 2,8 kg



Art.Nr.: SF1503T #

Keramik-Säulen-Heizgerät

- Leistung: 1500 Watt
- 3 Schaltstufen
- Kaltluftgebläse
- Thermostat
- oszillierend
- Überhitzungsschutz
- Maße: 19 x 16 x 43,5 cm
- Gewicht: 2,33 kg



Art.Nr.: STH1500 #

Keramik-Heizlüfter

- Leistung: 1500 Watt
- 3 Schaltstufen
- Kippschutz
- Thermostat
- oszillierend
- Überhitzungsschutz
- Maße: 17 x 20 x 26 cm
- Gewicht: 1,66 kg



Art.Nr.: SF1525 #

Keramik-Heizlüfter

- Leistung: 1500 Watt
- 3 Schaltstufen
- Kaltluftgebläse
- Thermostat
- oszillierend
- Überhitzungsschutz
- Maße: 16,5 x 21 x 30 cm
- Gewicht: 1,6 kg



Art.Nr.: VK2002 #

Heizlüfter

- Leistung: bis 2000 Watt
- Kaltluftgebläse
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutz
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße: 13,5 x 22 x 26 cm
- Gewicht: 0,9 kg



Art.Nr.: CUBEHEATER #

Keramik Heizlüfter

- Leistung: 750 - 1500 Watt
- Überhitzungsschutz
- Kippsicherung
- Oszillation
- Ventilation
- Maße: 22 x 22 x 22,5 cm



Art.Nr.: CK2003T

Konvektor

- Leistung: max. 2000 Watt
- 4 einstellbare Stufen
- Thermostat
- Kaltluftgebläse
- Kippschutz
- Überhitzungsschutz
- Maße: 20 x 55 x 39 cm
- Gewicht: 2,8 kg



Art.Nr.: CK501 #

Frostschutzwächter

- Leistung: 500 Watt
- Heizelement: Widerstandsdraht
- Überhitzungsschutz
- Thermostat
- Gehäuse: Metall + Kunststoff
- Wandmontage
- Maße: 29 x 11 x 25 cm



Art.Nr.: CK401IP

Frostschutzwächter

- Leistung: 400 Watt
- Heizelement: Aluminium
- Schutzklasse: IP24
- Überhitzungsschutz
- Thermostat
- Gehäuse: Metall - Kunststoff
- Wandmontage
- Maße: 29 x 11 x 25 cm



Art.Nr.: RK2009N

Ölradiator

- Leistung: 2000 Watt
- 4 Schaltstufen
- Heizvolumen: 75 m³
- 9 Schaltstufen
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Maße: 44,7 x 12 x 63,5 cm
- Gewicht: 9 kg



Art.Nr.: RK2009T #

Ölradiator

- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Maße: 43 x 16 x 65 cm
- Gewicht: 12 kg
- Leistung: 2000 Watt
- 4 Schaltstufen
- Heizvolumen: 90 m³
- 9 Rippen



Art.Nr.: RK1507N #

Ölradiator

- Leistung: 1500 Watt
- 4 Schaltstufen
- Heizvolumen: 55 m³
- 7 Rippen
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Maße: 34 x 12,5 x 55 cm
- Gewicht: 65, kg



Art.Nr.: GOLDENULTRA #

Terassenstrahler

- Leistung: 2000 Watt
- spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: IP65
- Lampe: Halogen
- Reichweite: bis 20 m²
- drehbar: 100° vertikal
- Gehäuse: Aluminium
- Maße: 26,5 x 48,5 x 13 cm



Art.Nr.: GOLDEN1500 #

Terassenstrahler

- Leistung: 1500 Watt
- spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: IP65
- Lampe: Halogen
- Reichweite: bis 14 m²
- drehbar: 115° vertikal
- Gehäuse: Aluminium
- Maße: 67 x 10 x 8 cm


NEU



Art.Nr.: GOLDEN2500

Terassenstrahler

- Leistung: 2500 Watt
- spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: IP65
- Lampe: Halogen
- Reichweite: bis 22 m²
- drehbar: 115° vertikal
- Gehäuse: Aluminium
- Maße: 67 x 10 x 8 cm



Art.Nr.: QH1503

Quarzstrahler

- Leistung: 1500 Watt
- 4 Schaltstufen
- Schutzklasse: IP24
- Elemente: 3 Quarzlampen
- Gehäuse: Metall
- Maße: 12 x 56 x 16 cm
- Gewicht: 1,6 kg



Art.Nr.: WH2000R #

Keramik-Heizgerät

- Leistung: bis 2000 Watt
- Heizelement: PTC
- Fernbedienung
- einstellbarer Timer
- Überhitzungsschutz
- Kaltluftgebläse
- Maße: 45,3 x 11,5 x 19 cm
- Gewicht: 2 kg



Art.Nr.: EK2001

elektrischer Heizlüfter 230V

- Leistung: 650 - 1300 - 2000 Watt
- 3 Schaltstufen
- Schutzklasse: IP24
- Thermostat
- robustes Metallgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Maße: 35,5 x 28,5 x 44 cm



Art.Nr.: EK3301 #

elektrischer Heizlüfter 230V

- Leistung: 1500 - 3000 Watt
- 2 Schaltstufen
- Schutzklasse: IP24
- Thermostat
- robustes Metallgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Maße: 35,5 x 30 x 46 cm



Art.Nr.: EK5001 #

Industrieheizgerät 400V

- Leistung: 2,5 - 5 kW
- 2 Schaltstufen
- 400 Volt
- Schutzklasse: IP24
- Thermostat
- robustes Metallgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Maße: 36,5 x 30 x 46 cm



Art.Nr.: EK9002 #

Industrieheizgerät 400V

- Leistung: 4,5 - 9 kW
- 2 Schaltstufen
- 400 Volt
- Schutzklasse: IP24
- Thermostat
- robustes Metallgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Maße: 37 x 35 x 50 cm



Art.Nr.: EK15002 #

Industrieheizgerät 400V

- Leistung: 5 - 10 - 15 kW
- 3 Schaltstufen
- 400 Volt
- Schutzklasse: IP24
- Thermostat
- robustes Metallgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Maße: 43 x 40,5 x 57,5 cm



Art.Nr.: LO10.100H

Luftentfeuchter

- Leistung: 220 Watt
- Entfeuchtung: 10 L/24h
- Luftführung: 100 m³/h
- Wassertank: 1,5 L
- Arbeitstemperatur: 5-35°C
- Kältemittel: R134A
- Größe: 23 x 29 x 24,5 cm
- Gewicht: 9,7 kg



Art.Nr.: LO20

Luftentfeuchter

- Leistung: 360 Watt
- Entfeuchtung: 20 L/24h
- Luftführung: 260 m³/h
- Hygrostat: unendlich
- Arbeitstemperatur: 5-35°C
- Kältemittel: R134A
- Größe: 25,5 x 31 x 55 cm
- Gewicht: 20,5 kg



Art.Nr.: LO50

Luftentfeuchter

- Leistung: 900 Watt
- Entfeuchtung: 50 L/24h
- Luftführung: 350 m³/h
- Wassertank: 5 L
- Arbeitstemperatur: 5-35°C
- Kältemittel: 407C
- Größe: 41 x 43 x 59 cm
- Gewicht: 35 kg



Art.Nr.: LO70

Luftentfeuchter



- Leistung: 1360 Watt
- Entfeuchtung: 70 L/24h
- Luftführung: 850 m³/h
- Hygrostat: stufenlos
- Arbeitstemperatur: 5-35°C
- Kältemittel: 407C
- Größe: 54 x 37 x 92 cm
- Gewicht: 44 kg




Art.Nr.: LO120

Luftentfeuchter

- Leistung: 1650 Watt
- Entfeuchtung: 120 L/24h
- Luftführung: 850 m³/h
- Hygrostat: stufenlos
- Arbeitstemperatur: 5-35°C
- Kältemittel: 407C
- Größe: 43 x 66 x 109 cm
- Gewicht: 57 kg

	<p>Art.Nr.: PAC12 Klimaanlage - Standgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 12000BTU / 3500Wh • Luftführung: 450 m³/u • geeignet für Räume bis 120 m³ = 48 m² • Maße: 42 x 72 x 29 cm • Gewicht: 25,5 kg
	<p>Art.Nr.: PAC14 # Klimaanlage - Standgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 14000BTU / 4100Wh • Luftführung: 450 m³/u • geeignet für Räume bis 140 m³ • Maße: 42 x 72 x 29 cm • Gewicht: 27 kg
	<p>Art.Nr.: POLAR7000 POLAR9000 Klimaanlage - Standgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 7000BTU 9000BTU • geeignet für Räume bis 70 m³ 90 m³ • Energieeffizienzklasse A • Maße: 35 x 36 x 73 cm • Gewicht: 24 kg
	<p>Art.Nr.: AIRCOOLER Luft-Kühlgerät</p> <ul style="list-style-type: none"> • geringer Verbrauch: 60 Watt • 3 einstellbare Stufen • 2,5 L Wassertank (0,7-1,3 l/h) • oszillierend • Maße: 43 x 33 x 68 cm • Gewicht: 7kg
	<p>Art.Nr.: COOLPERFECT120 # Klimagerät - Einbau - KEIN SPLITGERÄT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 9000BTU / 2637Wh • Luftführung: 320 m³/u • Temperatur regelbar: 18 - 32°C • Maße: 60 x 30 x 20 cm • Gewicht: 40 kg



Art.Nr.: EIV1002

ELEKTRISCHER INSEKTKILLER

- Spannung: AC220-240V - 50Hz

- Leistung: 2 Watt

- Maße: 102x102x216mm



Art.Nr.: FLYAWAY11

Insektenkiller

- Leistung: 1x 11 Watt
- geeignet bis 90 m²
- Netzspannung: 1000 Volt
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße: 29 x 10,2 cm



Art.Nr.: FLYAWAY4

Insektenkiller

- Leistung: 1x 4 Watt
- geeignet bis 40 m²
- Netzspannung: 1000 Volt
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße: 21 x 10,2 cm



Art.Nr.: EIV1002

Insektenkiller

- ohne chemische Zusätze - entspricht Anforderungen des Umweltschutzes
- Leistung: 2 Watt
- einsetzbar in Büros, Heimbereich, Restaurants, Hotels, Kliniken etc.
- Maße: 10 x 10 x 22cm



Art.Nr.: FLYAWAYPORTABLE

Insektenkiller - tragbar


- Leistung: 1x 7 Watt
- geeignet bis 30 m²
- Batteriebetrieben: 4 x 1,5 (LR20)
- Gehäuse: Kunststoff & bruchsaicheres Glas
- Maße: 15,5 x 28 cm
- Gewicht: 700 g



Art.Nr.: FLYAWAYPLUG

Insektenkiller

- Leistung: 3 Watt
- geeignet bis 20 m²
- Netzspannung: 800 Volt
- Gehäuse: Kunststoff
- Maße: 100 x 72 x 130 cm



Art.Nr.: FLYAWAY40

Insektenkiller

- Leistung: 2x 20 Watt
- geeignet bis 200 m²
- Netzspannung: 2500 Volt
- Gehäuse: Metall + Plastik
- Maße: 8,6 x 65,5 x 31 cm



Art.Nr.: FLYAWAY16

Insektenkiller

- Leistung: 2x 8 Watt
- geeignet bis 100 m²
- Netzspannung: 2500 Volt
- Gehäuse: Metall + Plastik
- Maße: 8,6 x 35,6 x 26 cm



Art.Nr.: FORCE2070

Nass-/Trocken-Staubsauger

- Leistung: 2000 Watt
- Füllmenge: 70 Liter
- Luftstrom: 106 L/s
- Druck: 2000 mbar
- Kabellänge: 5m
- Maße: 59 x 44 x 87 cm
- Gewicht: 19,7 kg



Art.Nr.: FORCE1240

Nass-/Trocken-Staubsauger

- Leistung: 1200 Watt
- Füllmenge: 40 Liter
- Luftstrom: 45 L/s
- Druck: 180 mbar
- Kabellänge: 5 m
- Maße: 48 x 48 x 73 cm
- Gewicht: 7,5 kg



Art.Nr.: FORCE1420S

Nass-/Trocken-Staubsauger

- Leistung: 1400 Watt
- Füllmenge: 20 Liter
- Lutstrom: 27 L/s
- Druck: 180 mbar
- Kabellänge: 5m
- Maße: 42 x 36 x 56 cm
- Gewicht: 6 kg



Stefani Elektronik Handels Ges.m.b.H
Lebersorgstrasse 14 // 4050 Traun
Tel.: 07229/61871-0 // Fax: 07229/61871-9
E-Mail: info@stefani-elektronik.at // www.punex.at